


# Fracturas de cráneo pediátricas

El cráneo sostiene y protege nuestro cerebro



## Diagrama de un cráneo pediátrico

### Tipos de fracturas de cráneo

1. Lineal: el tipo más común de fractura en niños. Puede tratarse de una o varias fisuras en el cráneo.
2. Conminuta: fracturas lineales múltiples conectadas.
3. Deprimido: el cráneo se empuja hacia adentro y puede causar traumatismos dentro del cráneo.
4. Abierto: el hueso atraviesa la piel.
5. Basilar: fracturas que aparecen en la base del cráneo, cerca de los ojos, las orejas y la nariz.




Cada niño es diferente. Es posible que su hijo tarde más en curarse que otro niño. Siempre es importante llamar a

la clínica si tiene alguna pregunta o preocupación.

### Diagnóstico de una fractura de cráneo

El equipo médico puede solicitar una radiografía o una tomografía computarizada. Ambas pruebas pueden detectar una fractura. A veces se necesita otra prueba para determinar la lesión que hay detrás de la fractura.



Fractura lineal de cráneo occipital derecho

Medical Illustration(s) © 2019 Nucleus Medical Media, Inc.

### Fractura lineal

### Tratamiento de fracturas de cráneo

Por lo general, las fracturas de cráneo no requieren ningún tipo de tratamiento especial. Las fracturas lineales de cráneo se curan por sí solas y no requieren tratamiento por parte del equipo quirúrgico.

Las fracturas de cráneo basales con una fuga por la nariz o las orejas requieren un tratamiento especial. Es importante que su hijo sea hospitalizado y monitoreado hasta que la fuga desaparezca.

## Cuidados de seguimiento

La hinchazón alrededor de la fractura es común en los niños. A menudo alcanza su punto máximo entre 3 y 7 días después de la lesión. La hinchazón puede tardar entre 4 y 6 semanas en desaparecer.

El equipo de neurocirugía limitará la actividad de su hijo durante la recuperación.



Evite que su hijo se caiga y se golpee la cabeza mientras se recupera.

Es posible que su hijo sienta algunas molestias después de la fractura. Por lo general, su equipo le recomendará medicamentos de venta libre para aliviar las molestias.

No es necesario repetir las radiografías y las tomografías computarizadas en la mayoría de los niños con fracturas de cráneo. Las fracturas lineales de cráneo se curan con el tiempo y no requieren repetir las pruebas de imagen.

La mayoría de los niños se recuperan sin complicaciones tras una fractura de cráneo. Por lo general, no se producen daños cerebrales a largo plazo.

## Neurología

Para contactos o ubicaciones, visite:

[cookchildrens.org/services/neurosciences/contact-us/](https://www.cookchildrens.org/services/neurosciences/contact-us/)



Estas instrucciones sólo son guías generales. Su proveedor de atención médica puede darle instrucciones especiales. Por favor, hablele a su proveedor de atención médica si tiene cualquier pregunta o preocupación.