

Información sobre vacunas e inmunizaciones

Mantener sano a su hijo

Las vacunas son seguras y eficaces. Ayudan a proteger a su hijo de enfermedades graves. Es importante seguir el calendario basado en evidencias que recomienda la Academia Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés).

Calendario de vacunación por edades

Muchas de las vacunas que se indican a continuación están disponibles en forma combinada, para que haya menos pinchazos.

Nacimiento

- HepB (virus de la hepatitis B)
- Virus respiratorio sincitial (RSV, por sus siglas en inglés) dependiendo del estado de vacunación de la madre contra el RSV

1 a 2 meses

- HepB (hepatitis B)
- RV (rotavirus)
- DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)
- Hib (haemophilus influenzae tipo b)
- IPV (virus del polio)
- PCV (conjugado neumocócico)

4 meses

- RV (rotavirus)
- DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)
- Hib (haemophilus influenzae tipo b)
- IPV (virus del polio)

- PCV (conjugado neumocócico)

6 meses

- RV (rotavirus)
- DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)
- Hib (haemophilus influenza tipo b)
- IPV (virus del polio)
- PCV (conjugado neumocócico)
- Gripe con un refuerzo en 4 semanas
- COVID-19 con un refuerzo en 4-12 semanas

6 a 12 meses

- HepB (hepatitis B virus)
- IPV (virus del polio)

12 a 18 meses

- MMR (sarampión, paperas y rubéola)
- HepA (hepatitis A)
- DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)
- Hib (haemophilus influenzae tipo b)
- PCV (conjugado neumocócico)
- Varicela

4 a 6 años

- MMR (sarampión, paperas y rubéola)
- DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)
- IPV (virus del polio)
- Varicela

9 a 12 años

- Conjugado meningocócico
- DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)
- Virus del papiloma humano (HPV, por sus siglas en inglés) con un refuerzo en 6-12 meses

16 a 18 años

- Conjugado meningocócico
- MenB (meningococo B) - coméntelo con su doctor
- Virus del papiloma humano (HPV por sus siglas en inglés) con 2 refuerzos si no se inició cuando era más joven.

Cada año

- Gripe
- COVID-19

Sus preguntas y respuestas

Es normal que tenga preguntas sobre las vacunas y la salud de su hijo. Háblenos sobre cualquier duda que pueda tener.

¿Las vacunas son seguras?

¡Sí! Millones de personas se vacunan cada año de forma segura. Es más probable que una enfermedad perjudique a su hijo que una vacuna. Los doctores no pueden usar una vacuna a menos que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) la haya aprobado como segura y eficaz. Los CDC y la FDA vigilan la seguridad de las vacunas, incluso después de su aprobación.

¿Funcionan las vacunas?

¡Sí! En todo el mundo, las vacunas evitan millones de muertes al año. En Estados Unidos,

la polio y la viruela ya no son una amenaza gracias a las vacunas.

¿Hay efectos secundarios comunes?

Su hijo puede tener el brazo adolorido o fiebre leve y estar inquieto durante un breve periodo de tiempo. Llame al pediatra si tiene alguna duda después de la vacunación.

¿Por qué se dan varias inyecciones a la vez?

Existe una razón médica para ello. El número de vacunas y la combinación de las mismas funcionan mejor para desarrollar la inmunidad de su hijo. Muchas investigaciones han demostrado que las vacunas no se afectan entre sí y que es seguro darlas juntas.

¿Las vacunas causan autismo?

No. La ciencia ha confirmado que no existe ninguna relación entre las vacunas, el timerosal y el autismo. Los niños empiezan a vacunarse cuando son pequeños. Algunos niños empiezan a mostrar síntomas de autismo entre el año y los dos años de edad. Aunque ocurren más o menos al mismo tiempo, una cosa no causa la otra.

¿Y si mi hijo está enfermo o no está saludable?

Habla con su doctor. La mayoría de los niños con enfermedades leves pueden vacunarse. Los niños con ciertos problemas de salud, como cáncer o un sistema inmunológico débil, pueden tener que evitar algunas vacunas o recibirlas más tarde.



Para más información, visite [cookchildrensimmunizations.org](https://www.cookchildrensimmunizations.org)

Estas instrucciones sólo son guías generales. Su proveedor de atención

médica puede darle instrucciones especiales. Por favor, háblele a su proveedor de atención médica si tiene cualquier pregunta o preocupación.