

Control del dolor


682-885-7246

1500 Cooper Street
Fort Worth, Texas 76104

Carillas articulares y nervios de la rama medial

Las carillas articulares son pequeñas articulaciones ubicadas en la parte posterior de la columna vertebral. Establecen conexiones entre cada vértebra y le permiten torcer o doblar la espalda o el cuello.

Nervios de la rama medial: son las ramas nerviosas muy pequeñas que envían los mensajes de dolor desde las carillas articulares y los músculos alrededor de las articulaciones.



Objetivo del bloqueo de la rama medial

Realizamos esto para confirmar el diagnóstico de enfermedad de las carillas articulares y para determinar si las carillas articulares le provocan el dolor.

Cómo se realiza este bloqueo

Dura aproximadamente 30 minutos.

1. Le colocamos una vía intravenosa y le administramos medicamentos para que se relaje.
2. Debe recostarse boca abajo sobre la camilla de radiografías.
3. Limpiamos la piel de la espalda para ayudar a disminuir las probabilidades de infección.
4. El doctor inyecta el medicamento adormecedor en una pequeña área de la piel.
5. Se toman radiografías para guiar al doctor durante la inyección.

Bloqueo de la rama medial

Administramos una inyección de anestesia y esteroide en el área de los nervios de la rama medial.

- La inyección bloquea los mensajes que envían los nervios.
- Si estos nervios envían señales de dolor, el dolor se reducirá después de aplicar la inyección.

Lo llamaremos varios días antes del procedimiento.

Le indicaremos lo siguiente:

- Dónde y cuándo debe llegar.
- Cuándo dejar de comer y beber.

Medicamentos y alergias:

- Le preguntaremos el nombre y la dosis de todos los medicamentos que su hijo toma.
- Le preguntaremos si su hijo tiene alguna alergia.

Nota: Es posible que deba dejar de tomar algunos de sus medicamentos antes del procedimiento.

**Tenga en cuenta lo siguiente:
No debe realizarse este procedimiento si:**

1. Tiene alergias a cualquier contraste radiográfico, mariscos, Lasix o a los medicamentos que podemos inyectarle.
2. Recibe medicamentos anticoagulantes, como Coumadin, heparina o Lovenox.
3. Tiene una infección activa.
4. Tiene temperatura superior a 101 grados.
5. Tiene un recuento bajo de plaquetas.

Riesgos y efectos secundarios

En términos generales, este procedimiento es seguro. No obstante, al igual que con cualquier procedimiento, existen riesgos, efectos secundarios y la posibilidad de complicaciones.

Estas complicaciones incluyen, entre otras, las siguientes:

- Dolor en la zona
- Infección
- Daño de los nervios
- Sangrado en el lugar de la inyección
- Moretones
- Reacción alérgica a la anestesia o al medicamento
- Debilidad temporal

Estas instrucciones sólo son guías generales. Sus proveedores de atención médica pueden darle instrucciones especiales. Por favor hableles a sus proveedores de atención médica si tiene cualquier pregunta o preocupación.